

LARS

Profili Kügele
Profili Arbiton
Podloge Arbiton
Orodje Döllken
Vezni material Uzin
Orodje Wolff

DÖLLKEN
WEIMAR

KÜGELE
www.kuegels.com




ALU PROFILI KÜGELE

ZAKLJUČNI PROFILI:


119 2 (300 cm) barva: srebrna



119 2,5 (300 cm) barva: srebrna




119 4,5 (300 cm) barva: srebrna



108 C barva: srebrna, zlata, bronasta, peščena, EO

ST 108 C barva: srebrna
narezan profil
DO RAZPRODAJE!



108 B barva: srebrna




108 K barva: srebrna




115 B barva: srebrna, peščena



115 barva: srebrna




115 A barva: srebrna



11055 barva: EO



114 barva: srebrna



11070 barva: srebrna, EO




11100 barva: srebrna




STOPNIŠČNI / KOTNI PROFILI:


109 21 barva: srebrna, EO




109 26 barva: srebrna, EO



109 30 barva: srebrna



108 D barva: srebrna, zlata, bronasta, peščena, EO




108 E barva: srebrna




108 P barva: srebrna




113 G barva: srebrna




113 B barva: srebrna




113 barva: srebrna




113 C barva: srebrna




111 A barva: srebrna



111 C barva: srebrna




112 S barva: srebrna



105 B SKL samolepilni, barva: srebrna, peščena, EO



105 B U barva: srebrna



105 A barva: srebrna




105 A SKL samolepilni, barva: srebrna, peščena, EO




105 A U barva: srebrna





16070 barva: srebrna



16100 barva: srebrna,EO




123 40 (MONOPROFIL) barva: srebrna, dolžina 300cm
IW25253 barva: srebrna




DVOJNI PROFILI:


CFG221 barva: srebrna, peščena, EO



CFG230 barva: srebrna, peščena,EO



CFG233 barva: srebrna, peščena,EO




CFG625 barva: srebrna



PREHODNI / POKRIVNI / POHODNI / T PROFILI:

201 barva: srebrna




201 SKL samolepilni, barva: srebrna, EO




2202 SKL samolepilni, barva: srebrna




202 SKL samolepilni, barva: srebrna




201 10 SKL samolepilni, barva: srebrna




201 15 SKL samolepilni, barva: srebrna



1340 5,5 barva: srebrna, dolžina: 300cm




301 barva: srebrna



301 A SKL samolepilni, barva: srebrna, peščena, zlata



303 barva: srebrna




638 SKL samolepilni, barva: srebrna



304 U barva: srebrna, peščena, zlata




503 20 samolepilni barva: srebrna



503 30 samolepilni barva: srebrna



306 barva: srebrna



T PROFILI:

13514 A barva: srebrna, peščena, bronasta, EO



13514 barva: srebrna




13520 barva: EO




Vsi profili Kügele so dolžine 270 cm, razen, če ni drugače navedeno.

PROFILI ARBITON



PRO 26 barva: srebrna



PRO 20 barva: srebrna




PRO L barva: srebrna




Profili Arbiton so dolžine 186 cm ali 279 cm.

ALU ZAKLJUČNE LETVE KÜGELE

TK 31640 barva: srebrna, dolžina 270cm





TK 31660 barva: srebrna, dolžina 270cm



DOLLKEN ZAKLJUČNE OBROBE


EP 60/13



Več kot 100 dekorjev zaključnih letev, ki se ujemajo s kolekcijo talnih oblog. HDF jedro, obloženo s trpežno, polimerno mešanico brez klora na osnovi PP/TPE. Zunanje in notranje vogale je mogoče oblikovati z uporabo rezalnika Döllken. Montaža letve z vročim ali montažnim lepilom.

Dolžina = 2,50 m


CUBU flex life barva: bela, srebrna, siva, champagner, ombre corbusier, platinasta, anthracit, črna



HDF jedro, obloženo s trpežno, polimerno mešanico brez klora na osnovi PP/TPE. Zunanje in notranje vogale je mogoče oblikovati z uporabo rezalnika Döllken. Montaža letve z vročim ali montažnim lepilom.

Dolžina = 2,50 m


WL 50



Zaključni trak WL 50 je izdelan iz polimerne mešanice na osnovi PVC (vsa vsebina je skladna z REACH). Na voljo so različni barvni odtenki.

Dolžina = 50 m (trak)

TLE 55 Samolepilni profil, barva: bela, svetlo siva, temno siva, bež, črna



Izdelan iz polimerne mešanice na osnovi PVC (vsa vsebina je skladna z REACH), z elastično streho za samolepilno pritrditev trakov za tekstilne talne obloge.

Dolžina = 2,50 m

PODLOGE



Moduleo FLEX PRO PURE UNDERLAY;
debelina 1,8 mm; 6,50 m²

Podloga namenjena vinilnim talnim oblogam, katere se lepijo. Zgornja samolepilna plast omogoča hitro in enostavno montažo brez dodatnih lepil. Primerna za močno obremenjene prostore tudi s talnim gretnjem. Podloga zagotavlja povečanje dušenja udarnega zvoka za 10 dB.



Secura LVT CLICK SMART GOLD; debelina 1,5 mm; 6,25 m²

Podloga namenjena vinilnim talnim oblogam, ki se polagajo plavajoče – klik sistem. Zgornja plast podloge je prekrita z anti-slip prevleko, katera varuje stike vinilne talne obloge. Primerna za močno obremenjene prostore (400 kPa). Podloga nudi dušenje udarnega zvoka od zgoraj navzdol do 19 dB.



Secura LVT CLICK SMART BLACK debelina 1,0 mm; 6,25 m²

Podloga namenjena vinilnim talnim oblogam ki se polagajo plavajoče – klik sistem. Zgornja plast podloge je prekrita z anti-slip prevleko, katera varuje stike vinilne talne obloge. Primerna za močno obremenjene prostore (400 kPa). Podloga nudi dušenje udarnega zvoka od zgoraj navzdol do 17 dB.



Multiprotec LVT Click debelina 1,1mm; 10 m²

Podloga namenjena vinilnim talnim oblogam ki se polagajo plavajoče – klik sistem. Zgornja plast podloge je prikrita z anti-slip prevleko, ki varuje stike vinilne talne obloge. Najboljša podloga za talno gretje, saj daje odlično toplotno prevodnost. Primerna za močno obremenjene prostore (400 kPa). Podloga nudi tudi zvočno izolacijo za 8%, ter dušenje udarnega zvoka odzgoraj navzdol do 14 dB.



Multiprotec VINYL CLICK HARDLAY; debelina 1,1 mm; 9,0 m

Podloga namenjena vinilnim talnim oblogam ki se polagajo plavajoče – klik sistem. Zgornja plast podloge je prikrita z anti-slip prevleko, ki varuje stike vinilne talne obloge. Najboljša podloga za talno gretje, saj daje odlično toplotno prevodnost. Primerna za močno obremenjene poslovne prostore (700 kPa). Podloga nudi tudi zvočno izolacijo za 8%, ter dušenje udarnega zvoka odzgoraj navzdol do 14 dB

SLIKA MULTIPROTEC LVT CLICK 1,1 mm



ORODJE DÖLLKEN



Rezalnik Döllken Mitre Tool Type 1001

Z rezalnikom Döllken enostavneje in hitreje do lepih notranjih in zunanjih kotov pri zaključnih letvah. Merilna predloga vam omogoča natančno rezanje, brez dolgotrajnega računanja.



Strip rezalnik Döllken Strip Cutter

Z rezalnikom lahko praktično in enostavno narežemo trakove iz obstoječe talne obloge. Primerno tudi za rezanje zaključnih letev D60



Pištola za lepljenje HKP 220

Pištola za vroče lepljenje Döllken, za strokovno lepljenje zaključnih letev s pomočjo talilnega sistema.



Pištola za lepljenje HKP 2.0E

NOVA Pištola za vroče lepljenje Döllken, za strokovno lepljenje zaključnih letev s pomočjo talilnega sistema.



Lepilo HKP 220

Lepilo primerno za pištolo Döllken HKP 220. Na voljo po 2kg.



Škarje

Primerne za rezanje letev in vinilnih talnih oblog

VEZNI MATERIALI UZIN

Pametne rešitve

V naši ponudbi imamo tudi materiale nemške tovarne Uzin, katere priporoča tudi naš dobavitelj vinilnih talnihoblog.

PREDPREMAZI:



Uzin Pe 280

Hitrosušēči specialni disperzijski predpremaz na osnovi tehnologije ogljikovih vlaken, brez topil, za slabo vpojne, zaprte podlage.



Uzin Pe 360

Univerzalni disperzijski predpremaz, brez topil, za vpojne podlage.



Codex Pe 370

Hitro sušēči specialni disperzijski predpremaz brez topil zaslabovpojne in zaprte podlage.



Uzin Pe 630

Polnilni disperzijsko-cementni predpremaz za nanašanje na podlage fugami, v debelini nanosa do 1mm.

SANACIJA:



Uzin KR 416

Viskozna hitro utrjujoča večnamenska 2-Kakrilatna smola za popravila estrihov in betonov.



Kovinske spone za povezovanje

Posebno oblikovane spone iz nerjavnega jekla za povezovanje divjih pok, fug in delovnih stikov v estrihih.

IZRAVNALNE MASE:



Uzin NC 130

Univerzalna cementa samorazlivna izravnalna masa za glajenje in ravnanje podlag v debelini od 0 do 7 mm.



Uzin NC 150

Univerzalna cementa samorazlivna izravnalna masa za glajenje in ravnanje podlag v debelini od 0 do 10 mm.



Uzin NC 152

Samorazlivna izravnalna masa, z učinkom hitrega sušenja, na osnovi cementa, za debelino do 10 mm.



Uzin NC 160

Univerzalna cementa samorazlivna izravnalna masa za glajenje in ravnanje podlag v debelini od 0 do 20 mm.



Uzin NC 172

Izjemno hitro sušeča, visoko mehansko odporna cementna samorazlivna izravnalna masa z Level Plus učinkom za glajenje in ravnanje podlag v poljubni debelini.



Uzin NC 175

Mikroarmirana, visoko mehansko odporna cementna samorazlivna izravnalna masa za glajenje in ravnanje lesenih podlag v debelini nanosa od 3 do 20 mm.



Uzin NC 182

Trdna, zelo hitro sušeka, cementna izravnalna in gladilna masa za poljubne debeline, za fino glajenje.



Uzin NC 195

Trdna, samorazlivna cementna masa za izvedbo tankoslojnih estrihov v debelini od 3 do 40mm.



Masa za ekspresna popravila in zgladitev površine NC 888

Izredno fino in hitro zglajen sloj, ki se odlično sprime z vsako površino.



Mikroarmirna steklena vlakna

Alkalno odporna mikroarmirna steklena vlakna za povečanje strukturne trdnosti izravnalno gladilnih mas UZIN.



Sušeni kremenov pesek MSP

Primeren za posipanje, podaljševanje in polnjenje cementnih reakcijskih malt in mas.

LEPILA:



Uzin U 1000 SI

Protidrsni premaz za fiksiranje vseh vrst prostoležečih tekstilnih talnih plošč



Uzin KE 2000 SI

Univerzalno sprejemno disperzijsko lepilo z veliko lepilno močjo za elastične talne obloge.



Uzin KE 66

Z vlakni ojačano posebno disperzijsko lepilo za kavčukove talne obloge.



NEOSTIK TA 4 kg

Univerzalno visokokvalitetno enokomponentno kontaktno lepilo na osnovi sintetičnega kavčuka in topil. Lepilo je primerno za ročni nanos za vse vrste konstrukcijskega kontaktnega lepljenja.



Lepilo STRONGMAN



Silikoni različnih barv



Belo polnilo za fuge



Dvostranski lepilni trakovi:

U-tack 50 (50 mm x 50 m)

U-tack 40 (40 mm x 50 m)

U-tack 35 (35 mm x 50 m)

U-tack 25 (25 mm x 50 m)

ORODJE WOLFF

WOLFF nudi profesionalne stroje in prvovrstna orodja ter pripomočke, ki vam olajšajo vsakodnevno delo. S tem mislimo tako na časovni kot stroškovni prihranek.



#74843

Design Collection

Orodja za kvalitetno montažo vinilnih talnih oblog: Set vsebuje **Linocut** rezalnik, **FasTrimmer** - orodje zaposnemanje robov, **Duo pressure roller** – valjček duo in **Mitrebox shears** – škarje zavilno talno oblogo. Celotno orodje je spravljeno v priročen kovček.

Možen nakup tudi posameznega orodja



#71055

Thermohygrometer LVT 15

Merilnik temperature zraka, temperature površine in vlage.



Hydrometer GM200

Merilnik vlage primeren za betonske, cementne, mavčne in EPS plošče.




Mešalna postaja 75l

Mešalna postaja je namenjena mešanju različnih zmesi, primerna za vse mešalne stroje.



#52298

Rakel Wolff 56cm




888136 / 888187 / 888815



#41784 / #41787

Lopatici Ergo star 21 cm ali 28 cm.

Za obedimenziji lopatic navoljo dve različni zobati letvi, A1 ali A2.



A1 #13367 / #13382
A2 #13373 / #13388



#73709

Valjček duo



#51505

Ročno strgalo



#56402

Valjar 50 kg



#14272

Valjček ježek 25 cm



#13493

Brusilka za maso



#15718 / 15789

Brusilka gladilka K18 / K24



#49875

**Odrivni nož
Mozart za
varilno nitko**



#50772 / #51270

Drsnik za nož Mozart

PRIPOMOČKI ZA DELO:

Noži



#48221



#409601



#55030

Čevlji ježki



#51549



#88827

Kolenčniki



88930



#51560

Rezila



#13421



#13422



#13419

Gladilka



#56203

Gumijasto kladivo



#15901

Označevalna vrstica



#138600



#138352

Jekleno gibljivo ravnilo

Dimenzije: 210 x 8 cm



#48421

Jekleno gibljivo ravnilo

Dimenzije: 410 x 8 cm



#48422

Jekleno gibljivo ravnilo z gumijastim protizdrsnim sistemom

Dimenzije: 205 x 8 cm



#13872

Čistilni robčki; UZIN clean box



LARS d.o.o.
Letališka cesta 34
1000 Ljubljana

Tel: 08/20 500 20

KOMERCIALA:
Sabina Bricelj 041 733 647
Vlado Dolničar 040 714 575
Žiga Cimprič 051 302 306
Grega Furjan 031 672 519

VODJA PROJEKTOV:
Damijan Križan 041 540 492

[**lars@lars.si**](mailto:lars@lars.si)
[**www.lars.si**](http://www.lars.si)

[**20.01.2025**](#)